

## **Leírás:**

- **A sebek védelmére**
- **Légáteresztő védőréteg az alumínium részecskéknek köszönhetően**
- **Segít a sebgyógyulásban**

A Stiefel Aluspray a sebek védelmére szolgál. A benne lévő finom alumínium részecskék lélegző védőréteget képezhetnek a seb felett, amely védelmet nyújthat a baktériumoktól és a szennyeződésektől.

A Stiefel Aluspray alkalmazásával a seb tiszta marad, de elegendő oxigént kap a sebgyógyulás elősegítéséhez.

A Stiefel Aluspray finom permetként oszlik el az érintett bőrfelületen, és pozitívan támogatja a sebgyógyulást.

## **Alkalmazás:**

Használat előtt alaposan rázza fel a Stiefel Alusprayt, hogy a doboz tartalma jól homogenizálódjon, különösen hosszú tárolás után. Kb. 20-30 cm távolságból egyenletesen permetezze be a sebfelületet, amíg egy zárt film nem képződik. Ha a film 1-2 nap után veszít sűrűségéből (pl. érintés vagy időjárás hatására), a folyamat szükség esetén megismételhető. Ideges reakciójú állatok esetén a doboz az állatok hallástartományán kívül felrázandó, és óvatosan kell megkezdeni a permetezési folyamatokat.

## **Összetétel:**

alumínium-mikronist, oldószer, hajtóanyag

## **Óvintézkedésekre vonatkozó utasítások:**

- P210 - Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
- P211 - Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
- P251 - Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
- P280 - Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
- P305+P351+P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P337+P313 - Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
- P410+P412 - Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő.

## **Figyelmeztető utasítások:**

- H222 - Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
- H229 - Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet
- H319 - Súlyos szemirritációt okoz.
- H336 - Álmoságot vagy szédülést okozhat.
- EUH 066 - Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

### **Óvintézkedésekre vonatkozó utasítások:**

- P210 - Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
- P211 - Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
- P251 - Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
- P280 - Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
- P305+P351+P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P337+P313 - Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
- P410+P412 - Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő.

### **Figyelmeztető utasítások:**

- H222 - Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
- H229 - Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet
- H319 - Súlyos szemirritációt okoz.
- H336 - Álmoságot vagy szédülést okozhat.
- EUH 066 - Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
- Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót

### **Megjegyzés:**

Csak külső használatra! Az ápolószereket hűvös, száraz helyen, közvetlen napfénytől védett helyen tárolja. Tartsa távol kisgyermekektől. Tárolja a dobozt 15°C és 25°C között. Óvatosan hozza szobahőmérsékletűre a túl hideg dobozokat!